

# Katalog produktów





## Jesteśmy **Heysolar**

Jesteśmy producentem konstrukcji fotowoltaicznych, specjalizujący się w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań do montażu paneli na dachach oraz na gruncie. Zlokalizowani w Kluczborku, na Opolszczyźnie, posiadamy produkcję z nowoczesnym parkiem maszynowym oraz obszernym magazynem, co umożliwia nam sprawną obsługę klientów. Naszą pasją jest rozwijanie i wspieranie energetyki odnawialnej. Dążymy do tworzenia produktów, które nie tylko spełniają najwyższe standardy jakości oraz normy ale także przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju. Zaufanie naszych klientów oraz zaangażowanie w ekologię stanowią fundament naszej działalności. Jesteśmy gotowi sprostać wszelkim wyzwaniom związanym z tworzeniem nowoczesnych, efektywnych systemów fotowoltaicznych.

**Heysolar Sp. z o.o.**

ul. Katowicka 8A  
46-200 Kluczbork  
Polska  
NIP: 7511782912

**Kontakt**

tel: +48 515 500 888  
e-mail: [contact@heidsolar.eu](mailto:contact@heidsolar.eu)

# Konstrukcja Carport

/ Carport



## Specyfikacja / Specification

**Materiał / Material:**

Stal konstrukcyjna o zwiększonej wytrzymałości  
/ Structural steel with increased strength

**System modułowy / Modular system:**

Pionowy / Vertical  
12°

**Kąt nachylenia / Angle of inclination:**

**Powłoka antykorozyjna / Anti-corrosion coating:**

Ocynkowany / Galvanized

**Odległość między podporami / Support spacing:**

6,20 m

**Montaż / Assembly:**

Do fundamentów / To the foundation

**Gwarancja / Warranty:**

10 lat na konstrukcję i 5 lat na powłokę / 10 years for structure and 5 years for coating

# System szczelnego dachu

/ Sealed roof system

**Konstrukcja fotowoltaiczna**  
/ Photovoltaic construction



## Specyfikacja / Specification

**Materiał** / Material:

**Gwarancja** / Warranty:

**Układ modułów** / Module layout:

**Kąt nachylenia** / Tilt angle:

*Aluminium* / Aluminum

*10 lat* / 10 years

*Pionowy* / Vertical

*10-15st* / 10-15dg

**Możliwość montażu paneli każdego rodzaju**

/ Possibility of installing any type of panels



## Konstrukcja gruntowa, kafarowana

/ Ground construction, pile-driven



### Specyfikacja / Specification

**Materiał** / Material:

*Stal konstrukcyjna S350GD* / Structural steel S350GD

**Powłoka** / Coat:

*Magnelis® ZM430 oraz ZM310* / Magnelis® ZM430 and ZM310

**Gwarancja na konstrukcję** / Construction warranty:

**15 lat** / 15 years

**Układ modułów** / Module layout:

*Dwa rzędy w pionie* / Two rows vertically

**Kąt nachylenia** / Tilt angle:

**30st** / 30dg

**Montaż** / Assembly:

*Wbijana w grunt* / Driven into the ground

**Możliwość montażu paneli każdego rodzaju**

/ Possibility of installing any type of panels

# Konstrukcja gruntowa, korzeniowa

/ Ground and root construction

**Konstrukcja** fotowoltaiczna  
/ Photovoltaic construction



## Specyfikacja / Specification

**Materiał** / Material:

**Powłoka** / Coat:

**Gwarancja na konstrukcję** / Construction warranty:

**Układ modułów** / Module layout:

**Kąt nachylenia** / Tilt angle:

**Montaż** / Assembly:

**Stal** / Steel

**Ocynk** / Galvanized

**15 lat** / 15 years

**Wschód-zachód** / East-West

**30st** / 30dg

**Wbijana w grunt** / Driven into the ground

**Możliwość montażu paneli każdego rodzaju**

/ Possibility of installing any type of panels

## Konstrukcja kontenerowa

/ Container construction



### Specyfikacja / Specification

**Materiał** / Material:

*Stal* / Steel

**Powłoka** / Coat:

*O cynk + farba proszkowa* / Galvanized + Powder Coating

**Gwarancja na konstrukcję** / Construction warranty:

*15 lat* / 15 years

**Układ modułów** / Module layout:

*Poziomy* / Horizontal

**Kąt nachylenia** / Tilt angle:

*30st* / 30dg



# Konstrukcja EcoMount - mostek

/ EcoMount construction - bridge

**Konstrukcja** fotowoltaiczna  
/ Photovoltaic construction



## Specyfikacja / Specification

**Materiał** / Material:

**Gwarancja na konstrukcję** / Construction warranty:

**Układ modułów** / Module layout:

**Kąt nachylenia** / Tilt angle:

**Układ** / Layout:

*Aluminium* / Aluminum

*10 lat* / 10 years

*Jeden rzqd* / One row

*10/15st* / 10/15dg

*Pionowy / Poziomy* / Vertical / Horizontal

## Konstrukcja EcoMount - rąbek

/ EcoMount construction - seam holder



### Specyfikacja / Specification

Materiał / Material:

*Aluminium + stal nierdzewna* / Aluminum + stainless steel

Gwarancja na konstrukcję / Construction warranty:

*10 lat* / 10 years

Układ modułów / Module layout:

*Jeden rząd* / One row

Kąt nachylenia / Tilt angle:

*10/15st* / 10/15dg


Układ / Layout:

*Pionowy / Poziomy* / Vertical / Horizontal

# Konstrukcja Aero - klejone

/ EcoMount construction - bridge

**Konstrukcja** fotowoltaiczna  
/ Photovoltaic construction



## Specyfikacja / Specification

**Materiał / Material:**

**Gwarancja na konstrukcję / Construction warranty:**

**Układ modułów / Module layout:**

**Kąt nachylenia / Tilt angle:**

**Układ / Layout:**

*Aluminium + ocynk / Aluminum + galvanized*

*10 lat / 10 years*


*Jeden rząd / One row*

*10/15st / 10/15dg*

*Poziomy / Horizontal*

# Konstrukcja Aero - balast

/ EcoMount construction - bridge



## Specyfikacja / Specification

**Materiał** / Material:

**Gwarancja na konstrukcję** / Construction warranty:

**Układ modułów** / Module layout:

**Kąt nachylenia** / Tilt angle:

**Układ** / Layout:

*Aluminium* / Aluminum

*10 lat* / 10 years

*Jeden rzqd* / One row

*10/15st* / 10/15dg

*Poziomy* / Horizontal

# Konstrukcja Ekierka - inwazyjna

/ Set square construction - invasive

**Konstrukcja fotowoltaiczna**  
/ Photovoltaic construction



## Specyfikacja / Specification

**Materiał / Material:**

**Gwarancja na konstrukcję / Construction warranty:**

**Układ modułów / Module layout:**

**Kąt nachylenia / Tilt angle:**

**Układ / Layout:**

*Aluminium / Aluminum*

*10 lat / 10 years*

*Jeden rzqd / One row*


*15/20/30/35st / 15/20/30/35dg*

*Pionowy / Poziomy / Vertical / Horizontal*



## Konstrukcja Ekierka - balast

/ Set square construction - ballast



### Specyfikacja / Specification

**Materiał** / Material:

*Aluminium* / Aluminum

**Gwarancja na konstrukcję** / Construction warranty:

*10 lat* / 10 years

**Układ modułów** / Module layout:

*Jeden rzqd* / One row

**Kąt nachylenia** / Tilt angle:

*15/20/30/35st* / 15/20/30/35dg

**Układ** / Layout:

*Pionowy / Poziomy* / Vertical / Horizontal

# Konstrukcja Rąbek

/ Seam construction

Konstrukcja fotowoltaiczna  
/ Photovoltaic construction



## Specyfikacja / Specification

Materiał / Material:

Gwarancja na konstrukcję / Construction warranty:

Układ modułów / Module layout:

Kąt nachylenia / Tilt angle:

Układ / Layout:

Aluminium / Aluminum

10 lat / 10 years


Jeden rzqd / One row

15/20/30/35st / 15/20/30/35dg

Pionowy / Poziomy / Vertical / Horizontal

# Konstrukcja Vario

/ Vario construction



## Specyfikacja / Specification

**Materiał / Material:**

*Aluminium + stal nierdzewna / Aluminum + stainless steel*

**Gwarancja na konstrukcję / Construction warranty:**

*10 lat / 10 years*

**Układ modułów / Module layout:**

*Jeden rzqd / One row*

**Kąt nachylenia / Tilt angle:**

*15/20/30/35st / 15/20/30/35dg*

**Układ / Layout:**

*Pionowy / Poziomy / Vertical / Horizontal*

# Konstrukcja Dwugwintowa

/ Double-thread construction - horizontal

**Konstrukcja** fotowoltaiczna  
/ Photovoltaic construction



## Specyfikacja / Specification

**Materiał** / Material:

**Gwarancja na konstrukcję** / Construction warranty:

**Montaż** / Installation:

**Układ** / Layout:

*Aluminium* / Aluminum

*10 lat* / 10 years

*Śruby dwugwintowe* / Double-thread screw

*Pionowy / Poziomy* / Vertical / Horizontal

## Konstrukcja Stojak PC

/ Construction PC Stand



### Specyfikacja / Specification

**Materiał** / Material:

*Stal nierdzewna* / Stainless steel

**Regulacja** / Regulation:

*470-650mm* / 450-650mm

**Gwarancja na konstrukcję** / Construction warranty:

*10 lat* / 10 years

**Montaż** / Assembly:

*Montaż do gruntu przez gumowe podstawy antywibracyjne*

/ Ground mounting via rubber anti-vibration bases

**Zawiera** / Contains:

*4 wibroizolatory* / 4 vibration isolators



# Stojak na ładowarkę

/ Stand for charger

**Konstrukcja** fotowoltaiczna  
/ Photovoltaic construction



## Specyfikacja / Specification

|                                                          |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiał</b> / Material:                              | <i>O cynk + farba proszkowa</i> / Galvanization + powder coating                                      |
| <b>Wymiary</b> / Dimensions:                             | <i>260x260x1400mm</i>                                                                                 |
| <b>Gwarancja na konstrukcję</b> / Construction warranty: | <i>10 lat</i> / 10 years                                                                              |
| <b>Montaż</b> / Assembly:                                | <i>Montaż do posadzki lub przygotowanego fundamentu</i><br>/ Installation to the floor or to prepared |
| <b>Waga</b> / Weight:                                    | <i>18,3kg</i>                                                                                         |

# Uchwyt na słup

/ Pole holder



## Specyfikacja / Specification

**Materiał** / Material:

**Gwarancja na konstrukcję** / Construction warranty:

**Montaż** / Assembly:

**Waga** / Weight:

*Aluminium* / Aluminum

*10 lat* / 10 years

*Do słupa* / To the pole

*18,3kg*

## Uchwyt karpiówka

/ Plain tile holder

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Material / Material:  | Stal nierdzewna / Stainless steel |
| Grubość / Thickness:  | 5 mm                              |
| Długość / Length:     | 400 mm                            |
| Gwarancja / Warranty: | 10 lat / 10 years                 |



## Uchwyt na gont

/ Shingle holder

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Material / Material:  | Stal nierdzewna / Stainless steel |
| Grubość / Thickness:  | 5 mm                              |
| Długość / Length:     | 400 mm                            |
| Wysokość / Height:    | 88 mm                             |
| Gwarancja / Warranty: | 10 lat / 10 years                 |



## Uchwyt RB-3

/ RB-3 holder

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Material / Material:  | Stal nierdzewna / Stainless steel |
| Szerokość / Width:    | 56 mm                             |
| Długość / Length:     | 100 mm                            |
| Wysokość / Height:    | 60,8 mm                           |
| Gwarancja / Warranty: | 10 lat / 10 years                 |



## Uchwyt Vario

/ Vario holder

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Material / Material:  | Stal nierdzewna / Stainless steel |
| Długość / Length:     | 195 mm                            |
| Gwarancja / Warranty: | 10 lat / 10 years                 |



## Uchwyt S468

/ S468 holder


|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Material / Material:  | Stal nierdzewna / Stainless steel |
| Szerokość / Width:    | 30 mm                             |
| Długość / Length:     | 468 mm                            |
| Wysokość / Height:    | 109 mm                            |
| Gwarancja / Warranty: | 10 lat / 10 years                 |



## Profil montażowy

/ Mounting profile

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Materiał / Material:  | Aluminium / Aluminum   |
| Szerokość / Width:    | 40 mm                  |
| Długość / Length:     | 2200/3300/4400/6600 mm |
| Gwarancja / Warranty: | 10 lat / 10 years      |



## Mostek trapezowy T40

/ T40 trapezoidal bridge

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Materiał / Material:  | Aluminium / Aluminum |
| Szerokość / Width:    | 114 mm               |
| Długość / Length:     | 300/330/400 mm       |
| Wysokość / Height:    | 40 mm                |
| Gwarancja / Warranty: | 10 lat / 10 years    |



## Mostek trapezowy T70

/ T70 trapezoidal bridge

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Materiał / Material:  | Aluminium / Aluminum |
| Szerokość / Width:    | 114 mm               |
| Długość / Length:     | 300/330/400 mm       |
| Wysokość / Height:    | 70 mm                |
| Gwarancja / Warranty: | 10 lat / 10 years    |



## Mostek trapezowy T100

/ T100 trapezoidal bridge

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Materiał / Material:  | Aluminium / Aluminum |
| Szerokość / Width:    | 114 mm               |
| Długość / Length:     | 300/330/400 mm       |
| Wysokość / Height:    | 100 mm               |
| Gwarancja / Warranty: | 10 lat / 10 years    |

